



## 2 Bergung des WS-Kadavers mit Bergebox

	Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
2.1	<p><b><u>Bergung durch das Veterinäramt</u></b></p> <p>▶ <b><u>Bergebox: Kanister mit Wasser auffüllen</u></b></p> <p>▶ <b><u>Branntkalk, Schaufel und Gießkanne bereit stellen</u></b></p> <p>▶ <b><u>Mit den vorgenannten Utensilien, gereinigtem Pkw und desinfiziertem Anhänger zum Fundort fahren und in 10 m Entfernung davon parken</u></b></p> <p>▶ <b><u>weiter mit ▶▶▶ Ablaufplan ▶▶▶</u></b></p>	<p>Folgende 5 Formulare in Bergebox</p> <p><b><u>1. Ablaufplan bei der Bergung von erlegtem Schwarzwild</u></b></p> <p>2. AH-TS-015 Hygiene Betriebsbes.</p> <p>3. U-Antrag WS-Monitoring</p> <p>4. Meldeformular ASP</p> <p>5. Bilder zur ASP-Früherkennng</p> <p>Rahmenplan S. 32-35 Desinfektion</p> <p>Desinfektions-RL S. 27 ASP</p> <p>Allg.verf. BA für Materialforschung</p> <p>UMS 17.11.16 Beförderung TNP</p>	
2.2	<p><b><u>Bergung durch ein Bergeteam</u></b></p> <p>▶ <b><u>Schulung des Bergeteams</u></b></p> <p>▶ <b><u>weiter mit 2.1 ▶▶▶</u></b></p> <p><b><u>CAVE: KEIN SCHWEINEHALTER DARF BEI DER BERGUNG EINGESETZT WERDEN!!!</u></b></p>	<p>StMUV Schulungsunterlagen</p> <p>Berge- und Suchtrupps</p>	

### 3 Tätigkeiten in der Verwahrstelle

	Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
	<p><b><u>► Material in der Verwahrstelle ►</u></b></p>	<p>Vorgehensweise an der Verwahrstelle</p>	
	<p><b><u>► Arbeitsschritte nach Ankunft des WS-Kadavers an der Verwahrstelle ►</u></b></p>	<p>Vorgehensweise an der Verwahrstelle</p>	
	<p><b><u>► Probenahme ►</u></b></p>	<p>Vorgehensweise an der Verwahrstelle                      LGL: Hinweise zur Gewinnung von Blutproben b. erlegtem SW                      LGL: Hinweise zur Probenahme bei verendetem SW                      AA-TS-K03-130 Probenahme ASP                      LGL: Untersuchungsantrag ASP                      FLI: Früherkennung - Probenahme</p>	
	<p><b><u>► R+D ►</u></b></p>	<p>Vorgehensweise an der Verwahrstelle                      Rahmenplan S. 32-35 Desinfektion                      Desinfektions-RL S. 27 ASP</p>	
	<p><b><u>► Probenversand ►</u></b></p>	<p>Vorgehensweise an der Verwahrstelle                      AH-Ü-001 Hinweise für Verpacken</p>	
	<p><b><u>► Zulassung ►</u></b></p>	<p>Minimalanforderungen an Verwahrstellen</p>	

4 Erste Schritte nach ASP-positivem Laborbefund			
	Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
	<p><b>► <u>Eingang Laborbefund LGL: Ausbruch der ASP bei einem Wildschwein</u></b></p>		M1.01
	<p><b>► <u>Instruktion des Jagdausübungsberechtigten aus dessen Revier das Wildschwein stammte</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Betreten des Fundortes und der Umgebung</li> <li>- Sofortige Jagdruhe</li> <li>- <u>Gezielte Kadaversuche ►</u></li> <li>- Biosicherheit</li> <li>- Kein Kontakt zu Schweinehaltungen</li> </ul>	Siehe Nr. 5	M1.02
	<p><b>► <u>Dokumentation/ Einsatztagebuch beginnen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chronologisch</li> <li>- alle Ein- und Ausgänge erfassen</li> <li>- Entscheidungen protokollieren</li> </ul>	AH-Ü-009 Tagebuch Krisenmanag.	M1.03
	<p><b>► <u>Unterrichtung Landrat/ OB/ Abteilungsleitung Regierung</u></b></p> <p><b>► <u>Interne Lage-und Infobesprechung</u></b></p> <p><b>► <u>Ggf. Abstimmung Pressearbeit mit übergeordn. Behörden</u></b></p> <p><b>► <u>Informationen der benachbarten Landkreise/ kreisfreien Städte</u></b></p>		M1.04
	<p><b>► <u>Meldungen und Berichterstellung in TSN incl. Laufende Lagedarstellungen</u></b></p>	TSN- Handbuch 4.0	M1.05
	<p><b>► <u>Einberufung des Arbeitsstabes (personell, räumlich, technisch) - spätestens nach Befundbestätigung durch FLI</u></b></p>	Kordinierungsrichtlinie (KoordR) Dienstanw. Katastr.schutz (DA-KatS) Ansprechpartner Stadt Amberg	M1.06
	<p><b>► <u>Einsetzung der bayer. Sachverständigengruppe)</u></b> (Tierärzte, Jäger, Wildbiologen, Epidemiologen) durch das StMUV</p>		M2.01
	<p><b>► <u>Erste epidemiologische Fragestellungen</u></b></p>	FLI: Epibogen KSP/ ASP bei Wildschweinen	M2.02

## 5 Suche nach Wildschweinkadavern

	Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
	<b><u>► Schulung von Personen für Kadaversuche, Bergung und Probenahme</u></b>	StMUV Schulungsunterlagen Berge- und Suchtrupps	M5.03
	<b><u>► Intensive Kadaversuche um Fundstelle</u></b>  <b><u>► Kadaversuche und beobachtende Ansitze in den Restriktionszonen</u></b>	Rahmenplan S. 24-28: Suche nach WS-Kadavern: Allg.+ Ablaufschema	M5.04 M1.02

## 6 Maßnahmen in Restriktionsgebieten

Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
<p><b><u>▶ Festlegung eines gefährdeten Gebietes und einer Pufferzone (Allgemeinverfügung durch RegOpf.)</u></b></p>	<p>AH-Ü-002Hinw. Wirksamwerden AV Rahmenplan Anh. C (für Reg. Opf.) Schweinepest-VO</p>	<p>M2.03</p>
<p><b><u>▶ Gezielte Information (Jäger, Schweinehalter Schlachtbetriebe, Fleischverarbeitungsbetriebe Viehändler und Transporteure, Tierärzte usw.)</u></b></p> <p><b><u>▶ Ggf. Veranlassung Rücknahme von Produkten aus den betroffenen Gebieten</u></b></p>	<p>Maßnahmen in den Restriktionszonen</p>	<p>M3.01</p>
<p><b><u>▶ Abklärung, welches Personal zur Unterstützung zur Verfügung steht</u></b></p>		<p>M4.01</p>
<p><b><u>▶ Jagdruhe▶</u></b></p> <p><b><u>▶ Vollständiges Jagdverbot im gefährdeten Gebiet für mindestens 3 Wochen</u></b></p>		<p>M5.01</p>
<p><b><u>▶ Leinenpflicht für Hunde, außer jagdlich geführte Hunde im Einsatz</u></b></p>		<p>M5.02</p>
<p><b><u>▶ Schulung von Personen für Kadaversuche, Bergung und Probenahme</u></b></p>	<p>siehe Nr. 5</p>	<p>M5.03</p>
<p><b><u>▶ Intensive Kadaversuche um Fundstelle</u></b></p> <p><b><u>▶ Kadaversuche und beobachtende Ansitze in den Restriktionszonen</u></b></p>	<p>siehe Nr. 5</p>	<p>M5.04</p>
<p><b><u>▶ Bergung und unschädliche Beseitigung von verendeten und ggf. erlegten WS (zumindest alle im Kerngebiet erlegten WS)</u></b></p> <p><b><u>▶ Bergung von verendeten WS im gefährdeten Gebiet und erlegten WS im Kerngebiet durch extra geschulte Bergetrupps</u></b></p>	<p>siehe Nr. 2</p>	<p>M5.05</p>
<p><b><u>▶ Bereitstellung bzw. Nachbestellung von Material (PSA, Desinfektionsmittel, Probenbesteck usw.)</u></b></p>	<p>Bestelliste mit Firmenadressen</p>	<p>M5.07</p>
<p><b><u>▶ Kontaktaufnahme mit Zaunlieferanten</u></b></p>	<p>Email StMUV vom 10.9.2018</p>	<p>M6.01</p>
<p><b><u>▶ Amtliche Überwachung der Biosicherheit in Schweinehaltungen</u></b></p>	<p>AH-TS-301 bis 305 Checklisten nach SchwalthygVO</p>	<p>M6.02</p>

## 6 Maßnahmen in Restriktionsgebieten

Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
<p><b><u>▶ Festlegung spezieller Maßnahmen für einen bestimmten Teil des gefährdeten Gebietes (entspricht Kerngebiet)</u></b></p>		M7.01
<p><b><u>▶ Einzäunung eines Kerngebietes (HochrisikoGebiet) innerhalb des gefährdeten Gebietes mit Elektro-Weidezaun und Duftzaun zur Wildabwehr, soweit örtliche Begrenzung der Seuche noch möglich</u></b></p>		M7.02
<p><b><u>▶ Aufhebung der Jagdruhe in der Pufferzone</u></b></p>		M7.03
<p><b><u>▶ Aufhebung der Jagdruhe im gefährdeten Gebiet (außer Kerngebiet)</u></b></p> <p><b><u>▶ Intensive Bejagung</u></b></p>	<p>DJV/FLI: Exemplar. Anwendung jagdlicher Maßnahmen</p> <p>DJV/FLI: Maßnahmenkatalog: Optionen für die ASP-Bekämpfung</p>	M7.04
<p><b><u>▶ Betretungsverbot für bestimmte Bereiche im Kerngebiet</u></b></p> <p><b><u>▶ Ernteverbot im Kerngebiet ggf. für Futterpflanzen</u></b></p> <p><b><u>▶ Jagdschneisen ggf. an Übergang von Kerngebiet zu gefährdetem Gebiet</u></b></p>		M7.05
<p><b><u>▶ Aufhebung der Jagdruhe im Kerngebiet</u></b></p> <p><b><u>▶ Jetzt intensive Bejagung mit dem Ziel, das Gebiet WS-frei zu bekommen</u></b></p>		M8.01
<p><b><u>▶ Intensive Bejagung besonders auch am Übergang zum gefährdeten Gebiet</u></b></p> <p><b><u>▶ Wechseln der WS aus dem Kerngebiet verhindern</u></b></p>		M8.02
<p><b><u>▶ Anordnung der Tötung aller WS im Kerngebiet</u></b></p> <p><b><u>▶ Ggf. Anordnung der Bejagung/ Tötung von WS durch Dritte</u></b></p>		M8.03
<p><b><u>▶ Fortgesetzte Kadaversuche, Bergung und Beprobung von WS</u></b></p> <p><b><u>▶ Überwachung des WS-Bestandes (Wildkameras, Wärmebildtechnik, Drohnen)</u></b></p> <p><b><u>▶ Betrieb und Wartung der Einzäunung + Beschilderung</u></b></p>		M8.04

## 7 Weitere Infos, FAQ's, Rahmenplan

	Maßnahmen	Formblatt/ Info	QM
		<p>FLI: FAQ ASP beim Wildschwein</p> <p>BMELF: ASP beim Wildschwein</p> <p>DJV/ FLI: ASP-Früherkennung bei Fund von verendetem SW</p> <p>ASP-Regionalkonferenz 19: ASP-Ausbruch beim Wildschwein</p> <p>ASP-Regionalkonferenz 19: ASP-Ausbruch: Verbringungsbeschränk.</p> <p>StMUV: ASP-Infos für Waldbesitzer</p> <p>BMEL: ASP- Vorsicht bei Jagdreisen</p> <p>TSK: Merkblatt zur Biosicherheit in Schweinehaltungen</p> <p>BMEL: Schutz vor Tierseuchen Was Landwirte tun können</p> <p>FLI: Merkblatt Schutz gegen die ASP in Schweinehaltungen</p> <p>FLI: Checkliste: Vermeidung der Einschleppung der ASP in Schweine haltende Betriebe</p> <p>BMEL: Reduktion Schwarzwild</p> <p>StMUV: Regionalkonferenz 2019</p> <p>Rahmenplan</p>	